



## Schädelhirntrauma

### Informationsblatt für Eltern

Es können nach einem Unfall mit Stoß gegen oder Sturz auf den Kopf in sehr seltenen Fällen Symptome auftreten, die auf eine Verletzungsfolge auf das kindliche Gehirn hinweisen. Diese Symptome können auch zeitlich versetzt auftreten. Bitte beachten Sie daher unten genannten Punkte.

1. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Trauma
  - Bewusstseinstörung und Apathie
  - Fehlende Erweckbarkeit aus dem Schlaf
  - Pupillen nicht seitengleich, Angabe von Doppelbildern, verschwommenes Sehen
  - Kopfschmerzen, schrilles Schreien
  - Krampfanfälle, Schwindel, Erbrechen, Übelkeit
  
2. Innerhalb einiger Tage
  - Nackensteifigkeit, Schläfrigkeit, auffälliges Verhalten
  
3. Wochen nach dem Unfall
  - Zunahme des Kopfumfangs, Lücke/Stufe am Schädel tastbar
  - Erbrechen, wiederholtes

### Überwachung

Eine sorgfältige Überwachung ist in den ersten 48 Stunden nach dem Trauma anzuraten. Bitte stellen sie daher bei einem der oben genannten Symptome Ihr Kind umgehend einem Arzt vor. Die Überwachung schließt auch eine 2-3 stündliche Weckkontrolle in der Nacht ein. Auch ein Test auf Licht ist sinnvoll: bitte leuchten Sie - in einem leicht dunkleren Raum - mit einer Taschenlampe oder ähnlichem in die Augen Ihres Kindes: sollten die die Pupillen nicht symmetrisch enger werden, so ist eine weitere Abklärung anzuraten.

